

PRODUCENT:
BAYER S.A.S.
16, Rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09, Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
BAYER Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel.: + 48 22 572 35 00



AquaPy[®]

UFI: 2MF0-703H-Q004-9X4C

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3746/09 z dnia 09.06.2009 r.

**PRODUKT AQUAPY EW165 PRZEZNACZONY DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA.
WSTRZĄSNAĆ PRZED UŻYCIEM
PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY
PREPARATU.**

SUBSTANCJA CZYNNNA	Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym- 30 g/l, nr CAS: 89997-63-7 – związek z grupy pyretroidów.
ZAWIERA	Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo 6-propylopiperonylowy (Piperonylobutoksyd) – 135 g/l, nr CAS: 51-03-6 – synergetyk.
POSTAĆ PRODUKTU	PŁYNNY PREPARAT OWADOBÓJCZY emulsja, olej w wodzie (EW), do używania w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej z wodą.
ZAKRES STOSOWANIA	Zwalczanie owadów latających i biegających (metodą oprysku powierzchni) oraz zwalczanie owadów latających (metodą zamgławiania) w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.



UWAGA

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

- H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.

INNE ZAGROŻENIA

Mogą wystąpić objawy skórne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i błon śluzowych. Jednakże objawy te nie są przyczyną uszkodzeń i są przejściowe (do 24 godzin).

SPOSÓB STOSOWANIA

OPRYSK POWIERZCHNIOWY

Stosować ręczne, mechaniczne lub elektryczne opryskiwacze dające normalny, grubokroplisty oprysk. Przy zwalczaniu owadów biegających opryskiwać miejsca przebywania i gnieźdzenia się owadów, specjalną uwagę zwracać na szczeliny i pęknięcia. Nie opryskiwać w pobliżu żywności.

GNIAZDA OS

Stosować obficie bezpośrednio na gniazda lub w miejsca nachodzenia os, aż do nasycenia gniazd najlepiej wieczorem lub o innej porze, kiedy aktywność os jest minimalna. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem. Dla maksymalnej skuteczności zabiegu upewnić się czy temperatura przed zastosowaniem preparatu nie jest niższa od 10°C. AquaPy EW165 może być rozcieńczony z wodą. Rozcieńczony preparat nie powinien być przechowywany. Niezbędne jest przygotowanie świeżej cieczy roboczej. AquaPy EW165 może być stosowany jako nierozcieńczony, gotowy do użycia areozol lub rozcieńczony wodą jako gorąca mgła (mgła termiczna). Do stosowania ULV zaleca się, aby aparat (opryskiwacz) produkował krople wielkości 25-50 µm. Dla stosowania jako gorąca mgła aparat musi być przystosowany do stosowania z wodą (zgodnie z tabelą). W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonanym zabiegu, zabiegi należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

AEROZOL (ULV) – WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Przed zastosowaniem preparatu zamknąć drzwi i okna, system wentylacyjny. Rozpylić dokładnie w całym pomieszczeniu. Zwrócić uwagę na miejsca przebywania owadów. Opryskiwanie rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wejścia. Po wykonanym zabiegu zamgławiania, pomieszczenie zostawić zamknięte tak długo jak to jest możliwe (minimum 30-60 minut), a następnie pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.

DAWKI

OWADY	METODA STOSOWANIA	PROPOZYCJA ROZCIEŃCZENIA AQUAPY EW165+WODA	DAWKA
BIEGAJĄCE I LATAJĄCE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	ULV-AEROZOL	NIEROCZCIEŃCZONY	0,1-0,4 L/3000m ³
	MGŁA ŚREDNIOKROPLISTA	1 CZĘŚĆ+1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000 m ³
	MGŁA TERMICZNA	1 CZĘŚĆ+1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000 m ³
LATAJĄCE I BIEGAJĄCE wewnątrz pomieszczeń	OPRYSK POWIERZCHNIOWY działanie pozostałościowe do 24h	1 CZĘŚĆ+39 CZĘŚCI	5 L/100 m ²
GNIAZDA OS (osy)	OPRYSK POWIERZCHNIOWY z ograniczonym działaniem pozostałościowym	1 CZĘŚĆ+9 CZĘŚCI	5 L/100 m ²
GNIAZDA OS (osy)	OPRYSK	1 CZĘŚĆ+9 CZĘŚCI	5 L/100 m ²

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed zabiegiem usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta oraz wszystkie naczynia i produkty spożywcze.
- Wszystkie powierzchnie i naczynia, które mogą mieć kontakt z żywnością, powinny być przykryte przed zabiegiem lub starannie umyte przed ponownym użyciem.
- Podczas pracy z preparatem nosić rękawice ochronne (odpowiadające EN 374), okulary (zgodne z EN166, pole widzenia=5 lub równoważne) oraz standardowy kombinezon i odzież ochronną (kategoria 3 typ 6).
- W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i starannie oczyścić przed powtórnym użyciem. Ubranie, którego nie można wyczyścić musi być zniszczone (spalone).
- Przedmioty ustawić z powrotem dopiero po dokładnym wyschnięciu powierzchni.

- Miejsca poddane zabiegowi powinny być odpowiednie przewietrzone przed ponownym wejściem osób lub zwierząt.
- Bezpośrednio po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic.

SKUTEK DZIAŁANIA ŚRODKA BIOBÓJCZEGO

W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną.

OBJAWY ZATRUCIA

MIEJSCOWE: parestezje skóry i oczu, które mogą być ostre, zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin, podrażnienie skóry, oczu i błony śluzowej, kaszel i kichanie.

UKŁADOWE: dolegliwości w klatce piersiowej, tachykardia, hipotonia, nudności, ból brzucha, biegunka, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ból głowy, anoreksja, senność, śpiączka, konwulsje, drżenie, osłabienie, hiperreakcja dróg oddechowych, obrzęk płucny, palpacje serca, faskykulacje mięśniowe, apatia, zawroty głowy.

PIERWSZA POMOC

PORADY OGÓLNE – Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i usunąć w bezpieczny sposób.

WDYCHANIE

Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

KONTAKT PRZEZ SKÓRĘ

Natychmiast zmyć mydłem dużą ilością wody (przez co najmniej 15 minut). Ciepła woda może stworzyć wrażenie podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. W przypadku podrażnienia skóry mogą być zastosowane olejki lub lotiony zawierające witaminę E. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach potem kontynuować płukanie oczu. Ciepła woda może stworzyć wrażenie podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. Podać łagodzące krople do oczu a jeśli to konieczne podać krople znieczulające. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

POŁKNIĘCIE

Wypłukać usta i podawać wodę do picia małymi łykami. **NIE** powodować wymiotów. W razie spożycia natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Produkt zawiera pyretroid.

Nie wolno pomylić zatrucia pyretroidem z zatruciem karbaminianem lub związkami fosforoorganicznymi. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.

Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym (0-30°C) i dobrze wentylowanym miejscu, również z uwagi na jakość.

Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

PRODUKT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to konieczne, po konsultacji z podmiotem zarządzającym i lokalnymi władzami, produkt można oddać na składowisko odpadów lub do spalarni odpadów.

Nie wprowadzać do kanalizacji.

OPAKOWANIA

Opróżnić opakowanie z resztek produktu.

Usunąć jak niewykorzystany produkt.

Nie używać ponownie wykorzystanych pojemników.

Opakowania nie całkowicie opróżnione powinny zostać usunięte jako odpad niebezpieczny.

UWAGA!

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW,
W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

DATA PRODUKCJI - na opakowaniu

DATA WAŻNOŚCI - 2 lata od daty produkcji

NUMER SERII - na opakowaniu

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA - na opakowaniu